

LA DIAGNOSI NEL BAMBINO

UNA GUIDA UTILISSIMA PER IDENTIFICARE
GLI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI IN CASO DI SOSPETTO CLINICO

SOSPETTO CLINICO

**DOSAGGIO ANTICORPI ANTI tTG PLASMATICI IgA + IgA
(PER BAMBINI < 2 ANNI ANCHE ANTICORPI ANTI dGP IgG) + IgA TOTALI SERICHE**

ANTICORPI
ANTI TRANSGLUTAMINASI
IgA NELLA NORMA
+ IgA TOTALI NELLA NORMA

NO CELIACHIA

DOSAGGIO ANTICORPI
ANTI TRANSGLUTAMINASI
IgA SOPRA LA NORMA
+ IgA TOTALI NELLA NORMA

ANTI tG
< 10 VOLTE
IL CUT-OFF

ANTI tG
> 10 VOLTE
IL CUT-OFF

DOSAGGIO ANTICORPI
ANTI TRANSGLUTAMINASI
IgA NELLA NORMA
+ IgA TOTALI < 5MG/DL

DOSAGGIO ANTICORPI
ANTI TRANSGLUTAMINASI
IgG (PER BAMBINI < 2
ANNI ANCHE ANTICORPI
ANTI DGP IGG)

VALUTAZIONE EMA
VALUTAZIONE DQ2/8

SOPRA LA NORMA

NELLA NORMA

EMA NEGATIVI
E/O HLA NON
COMPATIBILE

EMA POSITIVO
HLA COMPATIBILE
CELIACHIA

NO CELIACHIA

BIOPSIA DUODENALE

CELIACHIA

NO CELIACHIA